

Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową połączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w Tarnowskiej Woli

Data publikacji: 20.04.2018

[Informacje o ogłoszeniu](#)

[Opis przedmiotu zamówienia](#)

[Ocena oferty](#)

[Zamawiający - Beneficjent](#)

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1105766

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie PGKiM Sp. z o. o., 39-460 Nowa Dęba, ul. Leśna 1, w sekretariacie (I piętro – pok. nr 10) w terminie do dnia 8 maja 2018 r. do godziny 10:00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (sala nr 6 na parterze) w dniu 8.maja 2018 r. o godz. 10:15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Ostapko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

15 846 26 41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn. "Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w miejscowości Tarnowska Wola, gmina Nowa Dęba". Zadanie obejmuje wykonanie nowej przepompowni ścieków obok przepompowni istniejącej, która po wybudowaniu nowej przewidziana jest do likwidacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: tarnobrzeski Miejscowość: Nowa Dęba

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest polepszenie systemu oczyszczania ścieków poprzez wykonanie nowej przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem oraz infrastruktury towarzyszącej w tym między innymi wykonanie odcinka kolektora tłoczego łączącego nową przepompownię z istniejącym kolektorem tłoczonym, wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej łączącej istniejącą sieć kanalizacyjną z nową przepompownią, wykonanie nowego zasilania elektryczno-energetycznego na napięciu 0,4kV i sterowanie pompami, jak również modernizację istniejącej aparatury i instalacji AKPiA włącznie z wyposażeniem jej w system monitoringu pracy przepompowni wraz z bezprzewodowym przekazem informacji o jej pracy do już istniejącego systemu obejmującego inne przepompownie.

Przedmiot zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie nowej przepompowni ścieków obok przepompowni istniejącej, która po wybudowaniu nowej przewidziana jest do likwidacji. Zakres zadania oprócz wybudowania nowej przepompowni obejmuje również:

- Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej łączącej istniejącą sieć kanalizacyjną z nową przepompownią (odcinek o długości ok. 6 m)
- Wykonanie odcinka kolektora tłoczego łączącego nową przepompownię z istniejącym kolektorem tłoczonym
- Przedłużenie linii kablowej istniejącego zasilania energii elektrycznej
- Modernizację istniejącej aparatury i instalacji AKPiA włącznie z wyposażeniem jej w

system monitoringu pracy przepompowni wraz z bezprzewodowym przekazem informacji o jej pracy do już istniejącego systemu obejmującego inne przepompownie

- wykonanie ogrodzenia z siatki ocynk do wysokości 2,0 m

Zbiornik przepompowni należy zastosować z polimerobetonu. Średnica zbiornika D – 150 cm, głębokość – 3,2 m

Przepompownię należy wyposażyć w dwie pompy. Wydajność całkowita obu pomp 17,96 l/s

Poza standardowym wyposażeniem układ sterowania pompowni winien spełniać warunki układu sterującego opartego na sterownikach StTr-GSM755.

Sterownik powinien monitorować następujące parametry: awaria ogólna, awaria pompy; brak zasilania, suchobieg, poziom ścieków, przelew, czas pracy pompy.

Pomiary winny być dokonywane sondami hydrostatycznymi.

Do sterownika podłączone są anteny GPS i GSM pozwalające na przenoszenie odczytów z czujników w postaci sygnałów SMS na telefony komórkowe oraz serwer eksploatatora przepompowni.

Wyłączniki pływakowe są wyłącznikami dodatkowymi zabezpieczającymi pompy przed suchobiegiem i przelewem.

Przepompownia typ PMS-2x10-80V52L-15x37.

Zbiornik przepompowni w zabudowie szczelnej, średnica fi 1500 mm.

Wyposażenie technologiczne w wykonaniu ze stali nierdzewnej oraz żeliwa sferoidalnego. Pompy typu MSV-80-52L.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- robot przygotowawczych
- robot ziemnych
- przepompowni PMB Ø 1500 (zbiornik polimerobetonowy)
- przyłączy kanalizacyjnych (grawitacyjne i tłoczne)
- obsypki i oskarpowania przepompowni
- rozbiórka starego i wykonanie nowego ogrodzenia
- wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej

Ogrodzenie wykonać z siatki plecionej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie, cokół z desek żelbetowych, wysokość ogrodzenia – 2,00 m ponad poziom terenu, ogrodzenie zakończone drutem kolczastym w trzech rzędach skierowanych do wewnątrz, brama stalowa dwuskrzydłowa o szerokości 4 m.

Dokumentacja projektowo-techniczna dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego oraz na stronie zamawiającego www.pgkim.nowadeba.pl w zakładce "przetargi"

Kod CPV

45232152-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Harmonogram realizacji zamówienia

1. 20.04.2018 r. - Ogłoszenie zapytania ofertowego;
2. 8.05.2018 r. - Otwarcie ofert;
3. do 14.05.2018 r. - Badanie ofert i wyłonienie wykonawcy;
4. do 1.06.2018 r. - Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy wykonawcy;
5. do 31.08.2018 r. - Wykonanie zamówienia.

Załączniki

Istotne postanowienia umowy - wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże iż w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie przepompowni ścieków o wydajności min 50 m³/h lub robót sieci kanalizacyjnej o wartości robót min 100 000,- zł brutto (wraz z podatkiem VAT); oraz załączy dowód określający, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą – kierownikiem budowy - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia,

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia okoliczności wskazanych w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy:

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
 - 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 - 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VII zapytania – wzór: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 - 3) wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia – wzór: Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego,
 - 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów – wzór: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 - 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 - 6) dowód wniesienia wadium
2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczona za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
3. Pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa, powołana przez Kierownika Zamawiającego.

2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1). Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa, powołana przez Kierownika Zamawiającego.

2). W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

I.p. Kryteria oceny Waga kryterium

1 Cena 60

2 Gwarancja 40

3. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej:
Liczba punktów za kryterium cena = (cena brutto najniższa spośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty) * waga kryterium.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 3 lata, a najdłuższym możliwym okresem gwarancji uwzględnionym do oceny ofert to 7 lat.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w pełnych latach tj.: 3, 4, 5, 6, 7 i więcej lat. Punkty za kryterium gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej do 40 pkt, na podstawie oświadczenia złożonego w punkcie 3 Formularza ofertowego. Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona następująco:

- 3 lat gwarancji – 0 pkt
- 4 lat gwarancji – 10 pkt
- 5 lat gwarancji – 20pkt
- 6 lat gwarancji – 30 pkt
- 7 lat gwarancji (lub więcej) – 40 pkt

4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z
O.O.

Adres

Leśna 1

39-460 Nowa Dęba
podkarpackie , tarnobrzeski

Numer telefonu

15 846 2641

Fax

15 846 2646

NIP

8670003134

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków
komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0033/17-00